



THE FLOORKNIGHT

Let us sTile You

40 x 100

Lamia 7	لامیا
Caramella 8	کاراملا
Coria 9	کوریا
Rio 10	ریو

20 x 100

Hazel 12	فندقی
Michael 13	میشل
Mulch 14	ملچ
Oak 15	بلوط
Rush 16	راش
Tooska 17	توسکا
Walnut 18	گردویی

90 x 90

Makan 20 - 21	ماکان
Da Vinci 22 - 23	داوینچی
Star 24	استار
Tenerife 25	تَنَرِیف
Coria 26	کوریا
Palio 27	پالِیو
Ramila 28	رامیلا
Bugatti 29 - 30	بوگاتی
Kancas 31	کانزاس
Monaco 32	موناکو

60 x 60

Ampradur 34	امپرادور
Araz 35	آراز
Arizona 36	آریزونا
Astral 37	آسترال

Bali 38	بالی
Balkans 39	بالکان
Blanco 40	بلانکو
Brando 41	برانڈو
Cameron 42	کامرون
Cenia 43	سنیا
Cinnamon 44	سینامون
Eileen 45 - 46	آیلین
Dehbid 47	دهبید
Elsis 48	السیس
Giva 49	گیوا
Granada 50	گرانادا
Guba 51	گوبا
Jupiter 52	ژوپیتَر
Latis 53	لاتیس
Lenia 54	لنیا
Liberty 55	لیبرتی
Lima 56	لیما
Lomana 57	لومانا
Madora 58	مادورا
Mulch 59	ملچ
Maya 60	مایا
Narcissus 61	نارسیس
Nice 62	نایس
Norman 63	نورمن
Ohio 64	اوہایو
Palacio 65	پالاسیو
Prince 66	پرنسس
Raphael 67	رافائل
Ricardo 68	ریکاردو
Rivoli 69	ریوولی
Roka 70	روکا

Saray 71	سارای
Scott 72	اسکات
Senorita 73	سینوریتا
Sydney 74	سیدنی
Van Gogh 75	ونگوگ
Vestin 76	وستین
Selena 77	سلنا
Silvana 78	سیلوانا
Armoonina 79	آرمونیا
Rush 80	راش
Boso 81	بوسو
Versace 82	ورساجه
Ramada 83	رامادا
Bvlgari 84	بولگاری

50 x 50

Alice 86	آلیس
Venus 87	ونوس
Campo 88	کامپو

40 x 40

Bugatti 90 - 91	بوگاتی
Eileen 92 - 93	آیلین
Narcissus 94 - 95	نارسیس
Palio 96 - 97	پالِیو

Porcelain

40x100 cm

Use for :

| Facade | Wall | Indoor & Outdoor |



Lamia

 40x100



Gray - Rustic



THE FLOORKNIGHT


Caramella



40x100



Cream - Rustic



Coria



40x100



90x90



Gold - Rustic




Metal - Rustic



Rio



40x100



Cream - Rustic

Porcelain
20x100 cm
40x100 cm

Use for :
| Floor | Wall | Indoor & Outdoor |



Hazel



40x100
20x100



Hazel - Rustic



Michelle



40x100
20x100



Brown - Rustic



Mulch



40x100

20x100

60x60



Light Cream - Rustic



Baloot



40x100
20x100
60x60



Cream - Rustic



Rush



40x100
20x100
60x60



Cream - Rustic



Tooska



40x100
20x100
60x60



Cream - Rustic



Walnut



40x100
20x100
60x60



Walnut - Rustic

Porcelain

90x90 cm


Use for :
| Floor | Indoor & Outdoor |



Makan



90x90
60x60



Light Gray




Dark Gray



Makan



90x90
60x60



Light Cream




Dark Cream



Da Vinci



90x90
60x60



Dark Gray



Da Vinci



90x90
60x60



Light Gray




THE FLOORKNIGHT

Star




90x90
60x60


24



Cream



Light Gray



Dark Gray



THE FLOORKNIGHT

Tenerife



90X90
60x60

25



Cream



Coria



90x90



40x100

26



Golden

Sugar effect



Metal

Sugar effect



THE FLOORKNIGHT

Palio



90x90
60x60



40x40

27



Cream



Ramila



90x90



White



Bugatti



90x90
60x60



Gray



Bugatti



90x90
60x60

30



Cream



Monaco



90x90
60x60



Light Cream



Drak Cream



Kancas



90x90
60X60



Light Cream



Dark Cream

Porcelain

60x60 cm

Use for :
| Floor | Indoor & Outdoor |



Ampradur



60x60



Cream



Brown



Araz

 60x60



Light Brown



Dark Brown



Arizona



60x60



Olive



Astral



60x60



Cream



Bali



60x60



Light Cream



Dark Cream



Balkans



60x60



50x50



Cream



Gray



Blanco



60x60



Light Gray



Dark Gray



Light Cream



Dark Cream



Brando



60x60



Light Gray - Rustic



Dark Gray - Rustic



Light Cream - Rustic



Dark Cream - Rustic



Cameron



60x60



Ollive



Brown




Cenia
 60x60



① Dark Gray
 ② Light Gray



① Light Cream
 ② Light Cream - Mixed



① Dark Cream
 ② Dark Cream - Mixed



THE FLOORKNIGHT



Cinnamon



60x60



Brown



Eileen
60x60



Light Cream



Dark Cream



Eileen



60x60



Light Gray



Dark Gray



Dehbid



60x60



Cream



Elsis



60x60



Light Olive



Giva
60x60



Cream



Granada



60x60



Cream




Guba
60x60



Green



Gray



Blue



Cream



Jupiter



60x60



Light Cream



Dark Cream



Latis



60x60



Cream



Lenia



60x60



Light Cream



Decorative



Liberty



60x60



Cream



Lima



60x60



Gray



Lomana



60x60



Gray



THE FLOORKNIGHT



Madora



60x60



Cream



Mulch



60x60
20x100
40x100



Cream



Maya



60x60



Cream

60



Narcissus



60x60



40x40



Light Gray



Nice



60x60



50x50



Cream



Norman



60x60



Light Cream



Dark Cream



Ohio

 60x60



Light Cream



Dark Cream



Palacio



60x60



Gray



Prince



60x60



Gray



Raphael



60x60



Olive - Rustic



Walnut - Rustic



Ricardo



60x60



Light Cream



Dark Cream



Rivoli
 60x60



Cream



Roka
60x60



Light Cream



Dark Cream



Saray



60x60



Light Gray



Dark Gray



Scott



60x60



Cream



Senorita



60x60



Dark Cream



Sydney



60x60



Cream



Van Gogh



60x60



Light Cream



Dark Cream



Vestin



60x60



Cream



Selena



60x60



Light Gray



Silvana



60x60



Light Cream



Dark Cream



Armoonia



60x60



Cream



Rush



60x60
20x100
40x100



50x50



Cream



BOSO

 60x60



Cream



Versace



60x60



50x50



White



Decorative



Ramada



60x60



Cream



Bvlgari



60x60




Cream



Brown

Ceramic
50x50 cm


Use for :
| Floor | Indoor |




Alice



50x50



Cream



Decorative



Venus




 50x50



Brown



Campo




 50x50



Cream

Super Hard Porcelain 40x40 cm

Use for :

| Yard | Parking | Balcony | Pool | Wall | Stairs | Hotel | Restaurant |
| Airport | Hyper Market | High traffic Places | Indoor & Outdoor |



Bugatti



40x40



Cream - Rustic



Bugatti



40x40



Gray - Rustic



Eileen



40x40



Dark Cream - Rustic



Eileen



40x40



Light Cream - Rustic



Narcissus




40x40



Light Gray - Rustic



THE FLOORKNIGHT



Narcissus



40x40



Dark Gray - Rustic



Palio



40x40



Cream - Rustic

Note:



Floor Tile

کاشی کف (گروه جذب آب Blla)

Floor Tile		Standard ISO13006 & ISIRI25 ISO13006 & ISIRI25 خد پذیرش استاندارد	Royal Pars Floor Tiles	unit واحد	
(کاشی کف (گروه جذب آب Blla		N = Nominal size			
	Dimension (deviation) انحراف از ابعاد	N≥15 cm ±0.6% or ±2 mm	Rectified ±0.3mm Not Rectified ±1mm	mm میلیمتر	
	Thickness (deviation) انحراف از ضخامت	N≥15 cm ±5% or ±0.5 mm	±0.5 mm	mm میلیمتر	
	Rectangularity انحراف از کونیا بودن اضلاع	N≥15 cm ±0.5% or ±2mm	Rectified ±0.3mm Not Rectified ±0.6mm	Corresponding Work Size درصد اندازه کاری	
	Straightness of Sides (facial) انحراف از خط مستقیم	N≥15 cm ±0.5% or ±1.5mm	±0.1%	Corresponding Work Size درصد اندازه کاری	
	Water Absorption % درصد جذب آب	3%<E≤6%	3%<E≤6%	Percent درصد	
	Modulus of Rupture مقاومت شکست	≤22	≤25	N/mm ² میلیمتر ² / نیوتن	
	Surface Abrasion Resistance مقاومت سایش سطحی	Indicated by manufacturer باید توسط تامین کننده مشخص گردد	class 3	class کلاس	
	Resistance to thermal Shock مقاومت در برابر شوک حرارتی	It should be resistance باید مطابقت داشته باشد	resistance مطابقت دارد	-	
	Crazing Resistance in Glaze tile مقاومت در برابر ترک لعاب	It should be resistance (5 atm- pressure 2 hour) باید مطابقت داشته باشد (۲ ساعت در فشار ۵ اتمسفر)	resistance مطابقت دارد	-	
	Frost Resistance مقاومت در برابر یخ زدگی	required مطابقت دارد	resistance مطابقت دارد	-	
	Resistance to Acids and Alkalis مقاومت در برابر اسید و باز	Indicated by manufacturer (L - H) باید توسط تامین کننده مشخص گردد	HA	Class (L:low , H:high) کلاس	
	Resistance to staining in glazed Tiles مقاومت در برابر لکه پذیری	min class III مینیمم کلاس ۳	class 4/5 کلاس ۴/۵	Class کلاس	
	Resistance household chemicals مقاومت در برابر شوینده های خانگی	Minimum GB	GA	Class کلاس	
	Surface flatness تخت بودن سطح	Center Curvature تاب مرکز	±0.5% or ±2 mm	±0.3% or ±1.5 mm	Corresponding Diagonal درصد قطرکاری
		Edge Curvature تاب اضلاع	±0.5% or ±2 mm	±0.3% or ±1.5 mm	Corresponding Work Size درصد اندازه کاری
		Warpage پیچیدگی	±0.5% or ±2 mm	±0.3% or ±1.5 mm	Corresponding Diagonal درصد قطرکاری
	Surface quality کیفیت سطحی	5% defective تا ۵٪ اختلاف مجاز است	5% defective تا ۵٪ اختلاف مجاز است	-	



Porcelain Tile

کاشی پسران (گروه جذب آب Bla)

Porcelain Tile		Standard ISO13006 & ISIRI25 حد پذیرش استاندارد ISO13006 & ISIRI25	Royal Pars Porcelain Tiles	unit واحد	
(کاشی پرسلان (گروه جذب آب Bla)		N = Nominal size			
	Dimension (deviation) انحراف از ابعاد	N≥15 cm ±0.6% or ±2 mm	Rectified ±0.3 mm Not Rectified ±1 mm	mm میلیمتر	
	Thickness (deviation) انحراف از ضخامت	N≥15 cm ±5% or ±0.5 mm	±0.5 mm	mm میلیمتر	
	Rectangularity انحراف از گونیا بودن اضلاع	N≥15 cm ±0.5% or ±2 mm	Rectified ±0.3 mm Not Rectified ±0.6 mm	Corresponding Work Size درصد اندازه کاری	
	Straightness of Sides (facial) انحراف از خط مستقیم	N≥15 cm ±0.5% or ±1.5 mm	±0.1%	Corresponding Work Size درصد اندازه کاری	
	Water Absorption % درصد جذب آب	E≤0.5%	E≤0.5%	Percent درصد	
	Modulus of Rupture مقاومت شکست	≤35	≤37	N/mm ² میلیمتر ² نیوتن	
	Surface Abrasion Resistance مقاومت سایش سطحی	Indicated by manufacturer باید توسط تامین کننده مشخص گردد	matt glaze class 4 glossy glaze class 3	class کلاس	
	Resistance to thermal Shock مقاومت در برابر شوک حرارتی	It should be resistance باید مطابقت داشته باشد	resistance مطابقت دارد	-	
	Crazing Resistance in Glaze tile مقاومت در برابر ترک لعاب	It should be resistance (5 atm- pressure 2 hour) باید مطابقت داشته باشد (۲ ساعت در فشار ۵ اتمسفر)	resistance مطابقت دارد	-	
	Frost Resistance مقاومت در برابر یخ زدگی	required مطابقت دارد	resistance مطابقت دارد	-	
	Resistance to Acids and Alkalis مقاومت در برابر اسید و باز	Indicated by manufacturer (L - H) باید توسط تامین کننده مشخص گردد	HA	Class (L:low , H:high) کلاس	
	Resistance to staining in glazed Tiles مقاومت در برابر لکه پذیری	min class III مینیمم کلاس ۳	class 4/5 کلاس ۴/۵	Class کلاس	
	Resistance household chemicals مقاومت در برابر شوینده های خانگی	Minimum GB	GA	Class کلاس	
	Surface flatness نخت بودن سطح	Center Curvature تاب مرکز	±0.5% or ±2 mm	±0.3% or ±1.5 mm	Corresponding Diagonal درصد قطر کاری
		Edge Curvature تاب اضلاع	±0.5% or ±2 mm	±0.3% or ±1.5 mm	Corresponding Work Size درصد اندازه کاری
		Warpage پیچیدگی	±0.5% or ±2 mm	±0.3% or ±1.5 mm	Corresponding Diagonal درصد قطر کاری
	Surface quality کیفیت سطحی	5% defective تا ۵٪ اختلاف مجاز است	5% defective تا ۵٪ اختلاف مجاز است	-	